

**AVISO DE PREPARACION DE UNA EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR
DISTRIO ESCOLAR UNIFICADO DE COMPTON
PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA PREPARATORIA COMPTON**

El Distrito Escolar Unificado de Compton (“Distrito”) desea notificarle sobre la preparación de una Evaluación Ambiental Preliminar (PEA, por sus siglas en ingles) que se llevo a cabo para el Proyecto de Reconstrucción de la Preparatoria Compton ubicada en el 601 South Acacia Avenue y propiedades adyacentes al sur, 301 W. Alondra – 339 W. Alondra a lo largo del West de la Alondra Boulevard, Compton, California.

Un contratista con licencia trabajando en nombre del Distrito, realizo la investigación ambiental bajo la supervisión reguladora del Departamento de Control de Sustancias Toxicas de California (DTSC, por sus siglas en ingles). La investigación ambiental consistió en el muestreo de suelos para materiales peligrosos, incluyendo pesticidas organoclorados (OCP, por sus siglas en ingles), plomo, hidrocarburos de petróleo (PH, por sus siglas en ingles) y compuestos orgánicos volátiles (VOC, por sus siglas en ingles).

Los resultados de la PEA se presentaron al Distrito y al DSC en un informe para su revisión. El informe incluye una evaluación de si los OCP, plomo, Phs y VOC están presentes en concentraciones que requerirían una evaluación adicional o una acción de respuesta antes de que el sitio este despejado para actividades de construcción. Un informe preliminar de la PEA, cualquier cambio solicitado por el DTSC para la PEA y cualquier correspondencia entre el Distrito y el DTSC relacionada con la PEA estará disponible para revisión publica y periodo de comentarios entre el 11 de mayo del 2020 y el 10 de junio del 2020. Estos documentos estarán disponibles para revisión publica en la oficina del Distrito en el 501 S. Santa Fe Avenue, Compton, California 90221, solo con cita previa y sujetos a las Pautas de los CDE en respuesta a COVID-19. Para una cita, comuníquese con Adriana Ataniya al 310-639-4321 ext. 55253 o a su correo electrónico en aataniya@compton.k12.ca.us. De acuerdo con las pautas de los CDC, el público deberá usar una máscara y guantes al revisar la copia impresa en la oficina del Distrito. Debido al COVID-19, la copia preliminar del informe PEA y documentos adicionales también estarán disponibles en el sitio web del Distrito en: <http://www.compton.k12.ca.us/departments/business-services/facilities/home>.

Debido a COVID-19 y las pautas estatales y locales, la audiencia pública se llevará a cabo el 8 de junio del 2020 por teleconferencia a las 5:30 p.m., es cuando el Distrito recibirá comentarios del público. Para unirse a la teleconferencia vea a continuación:

Numero a llamar: 888-475-4499 or 877-853-5257

ID de la reunión: 922 3698 0779

Contraseña: 015632

Unirse a la reunión de Zoom

<https://zoom.us/j/92236980779?pwd=MmsxTjZhRldvS05TdUkrSThBME5XZz09>

Una vez que se complete la revisión del Distrito y del DTSC, el DTSC emitirá una determinación con respecto al PEA. Si tiene alguna pregunta sobre el PEA u otras actividades relacionadas en la preparatoria Compton o desea enviar un comentario por escrito, comuníquese con Nathaniel Holt, Oficial Principal de Instalaciones del Distrito Escolar Unificado de Compton al (310) 639-4321 ext. 55350 (nholt@compton.k12.ca.us).